

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Кемеровский государственный медицинский университет»*

**Стоматологический факультет**

Кафедра терапевтической и ортопедической стоматологии с курсом материаловедения

## **«Изоляция рабочего поля в практике врача- стоматолога терапевта»**

**ВЫПОЛНИЛ:**

Абдуллаева Э.Г, Блинова П.В.

**НАУЧНЫЙ**

**РУКОВОДИТЕЛЬ:**

Шелепанова О.А.

группа №1533

Кемерово 2020

# Актуальность вопроса

- Изоляция рабочего поля от слюны является важнейшей задачей во время стоматологических манипуляций.
- Во многом это обусловлено высоким риском контаминации стоматологов вирусными и бактериальными инфекциями во время препарирования зубов, снятия зубных отложений, эндодонтических и других манипуляций.
- Основной целью этого направления является защита врача от инфекции при создании удобного доступа к рабочему полю, комфортных условий для пациента, а также повышение эффективности самого лечения.

## Цель исследования:

- Выявить эффективность применения методов изоляции зубов и их закономерность в зависимости от клинической ситуации в условиях приема ОМС, ДМС и платных услуг.



## Задачи исследования:

- 1) Изучить методы и средства изоляции зубов.
- 2) Провести анкетирование в государственных и частных стоматологических клиниках города Кемерово и Ленинска-Кузнецкого.
- 3) Провести статистический анализ.




# Материалы и методы исследования.

- Для проведения социологического исследования была разработана анкета, предназначенная для врачей стоматологов-терапевтов. Опрос проводился анонимно через бумажные носители. В анкетировании участвовали врачи стоматологи-терапевты государственных (18 человек) и частных (17 человек) стоматологических клиник города Кемерово и Ленинск-Кузнецкого.



# Результаты исследования


- В государственных клиниках городов Кемерово и Л-Кузнецкого в анкетировании приняли участие 7 (39%) стоматологов-терапевтов, работающих по системе ОМС, по системе ОМС и ДМС 3 (16%) врача и по системе платных услуг 8 (44%) стоматологов.
- В частных клиниках городов Кемерово и Ленинск-Кузнецкого в анкетировании приняли участие 17 врачей, все они принимают пациентов по системе платных услуг, а 41% из них работают дополнительно по системе ДМС.




**Исходя из результатов анкетирования, в государственных поликлиниках вне зависимости от системы приема (ОМС, ДМС и платный кабинет) в 100% случаях используют относительный метод изоляции. В частных кабинетах 57,14% врачей используют два метода изоляции рабочего поля (относительный и абсолютный), 14,3% докторов применяют только относительный, а 28,5% – только абсолютный метод изоляции.**

- Слюноотсосами и ватными валиками пользуются 100% опрошенных, роторасширители (OptraGate) используют 57,14%, жидкий коффердам - 83,3% и 42,8% врачей используют типсы.
- В своей практике 86,7% врачей используют систему коффердам (OptiDam, Optradam), причем все они из платных кабинетов.
- Для фиксации коффердама 8 докторов применяют кламмеры, столько же используют флоссы, 6 врачей пользуются клиньями и всего 1 стоматолог применяет в своей практике корды.

## Достаточно ли бывает изоляция коффердамом?



## Сколько времени занимает установка коффердама?



- Также мы узнали мнения стоматологов-терапевтов, какой из методов изоляции является наиболее оптимальным в условиях по ОМС, по ДМС и при платных услугах: мнения врачей государственных и частных клиник совпали.
- При системе приема по ОМС - 100% врачей, как из государственных, так и из частных клиник ответили, что целесообразнее использовать относительный вид изоляции.
- 100% врачей, работающих в платных кабинетах и по ДМС, как в государственных клиниках, так и в частных, считают, что оптимальным может быть и относительная, и абсолютная изоляция, так как всё зависит от клинических ситуаций, от рабочего персонала, от страховых компаний.

# Вывод

- **На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод о том, что для врачей стоматологов-терапевтов, работающих в частных стоматологических клиниках города Кемерово и Ленинска-Кузнецкого, наиболее оптимальным методом является абсолютная изоляция, как при проведении реставрации, так и при эндодонтическом лечении. Что касается государственных стоматологических поликлиник, то большинство врачей стоматологов-терапевтов придерживаются мнения о том, что оптимальным методом является относительная изоляция рабочего поля.**

**БЛАГОДАРИМ ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

